

# RACCORDS MONTAGE RAPIDE EN LAITON NICKELÉ

Présentation : laiton nickelé

Pression : 0 à 18 Bars

Température : -15° à +70°C

Fluide : air comprimé

## Instructions de montage





Insérer le tube dans l'écrou



Enfiler le tube sur la tétine de raccordement



Visser l'écrou de serrage à la main ou avec une clé hexagonale










1




Écrou

2

Corps du raccord

Désignation	Référence		
<b>Union mâle conique</b>    (pochette de 10)	<b>Filetage</b>	<b>Ø Tube</b>	
	1/8"	4/6	RUMCO 86
	1/4"	4/6	RUMCO 46
	3/8"	4/6	RUMCO 36
	1/8"	6/8	RUMCO 88
	1/4"	6/8	RUMCO 48
	3/8"	6/8	RUMCO 38
	1/2"	6/8	RUMCO 28
	1/8"	8/10	RUMCO 80
	1/4"	8/10	RUMCO 40
	3/8"	8/10	RUMCO 30
	1/2"	8/10	RUMCO 20
	3/8"	10/12	RUMCO 32
1/2"	10/12	RUMCO 22	
<b>Union mâle cylindrique</b>    (pochette de 10)	<b>Filetage</b>	<b>Ø Tube</b>	
	1/8"	2.5/4	RUMCY 84
	M5	4/6	RUMCY 56
	1/8"	4/6	RUMCY 86
	1/4"	4/6	RUMCY 46
	1/8"	6/8	RUMCY 88
	1/4"	6/8	RUMCY 48
	3/8"	6/8	RUMCY 38
	1/4"	8/10	RUMCY 40
	3/8"	8/10	RUMCY 30
	1/2"	8/10	RUMCY 20
	3/8"	10/12	RUMCY 32
	1/2"	10/12	RUMCY 22
<b>Raccord droit femelle</b>    (pochette de 10)	<b>Taraudage</b>	<b>Ø Tube</b>	
	1/8"	4/6	RUF 86
	1/4"	4/6	RUF 46
	1/8"	6/8	RUF 88
	1/4"	6/8	RUF 48
	3/8"	6/8	RUF 38
	1/4"	8/10	RUF 40
	3/8"	8/10	RUF 30
	1/2"	8/10	RUF 20
	3/8"	10/12	RUF 32

Désignation			Référence
<b>Equerre mâle conique</b>    (pochette de 10)	<b>Filetage</b>	<b>Ø Tube</b>	
	1/8"	4/6	REMCO 86
	1/4"	4/6	REMCO 46
	3/8"	4/6	REMCO 36
	1/8"	6/8	REMCO 88
	1/4"	6/8	REMCO 48
	3/8"	6/8	REMCO 38
	1/8"	8/10	REMCO 80
	1/4"	8/10	REMCO 40
	3/8"	8/10	REMCO 30
	1/2"	8/10	REMCO 20
	3/8"	10/12	REMCO 32
	1/2"	10/12	REMCO 22
<b>Equerre mâle orientable cylindrique</b>    (pochette de 10)	<b>Filetage</b>	<b>Ø Tube</b>	
	1/8"	4/6	REMOCY 86
	1/4"	4/6	REMOCY 46
	1/8"	6/8	REMOCY 88
	1/4"	6/8	REMOCY 48
	1/4"	8/10	REMOCY 40
3/8"	8/10	REMOCY 30	
<b>Equerre femelle</b>    (pochette de 10)	<b>Taraudage</b>	<b>Ø Tube</b>	
	1/8"	4/6	REF 86
	1/4"	4/6	REF 46
	1/8"	6/8	REF 88
	1/4"	6/8	REF 48
	1/4"	8/10	REF 40
3/8"	10/12	REF 32	
<b>Té mâle conique</b>    (pochette de 10)	<b>Filetage</b>	<b>Ø Tube</b>	
	1/8"	4/6	RTMCO 86
	1/4"	4/6	RTMCO 46
	1/8"	6/8	RTMCO 88
	1/4"	6/8	RTMCO 48
	3/8"	6/8	RTMCO 38
	1/8"	8/10	RTMCO 80
	1/4"	8/10	RTMCO 40
	3/8"	8/10	RTMCO 30
	1/2"	8/10	RTMCO 20
3/8"	10/12	RTMCO 32	
1/2"	10/12	RTMCO 22	

Désignation	Référence		
<b>Traversée de cloison</b>    (pochette de 10)	Ø Tube	Ø Tube	
	4/6	4/6	RTC 06
	4/6	6/8	RTC 68
	6/8	6/8	RTC 28
	4/6	8/10	RTC 60
	8/10	8/10	RTC 40
	10/12	10/12	RTC 62
<b>Equerre égale et inégale</b>    (pochette de 10)	Ø Tube	Ø Tube	
	4/6	4/6	REE 06
	4/6	6/8	REE 68
	6/8	6/8	REE 08
	8/10	8/10	REE 10
	10/12	10/12	REE 12
<b>Té égal et inégal</b>    (pochette de 10)	Ø Tube	Ø Tube	
	4/6	4/6	RTE 004
	4/6	6/8	RTE 406
	4/6	8/10	RTE 408
	6/8	6/8	RTE 006
	6/8	8/10	RTE 608
	8/10	8/10	RTE 008
	10/12	10/12	RTE 010
<b>Croix égale</b>    (pochette de 10)	Ø Tube		
	4/6		RCE 06
	6/8		RCE 08
	8/10		RCE 10
	10/12		RCE 12

Désignation	Référence		
<p>Té mâle orientable cylindrique</p>  <p>(pochette de 10)</p>	Filetage	Ø Tube	
	1/8"	4/6	RTMOCY 86
	1/4"	4/6	RTMOCY 46
	1/8"	6/8	RTMOCY 88
	1/4"	6/8	RTMOCY 48
	3/8"	8/10	RTMOCY 30
<p>Té mâle renversé conique</p>  <p>(pochette de 10)</p>	Filetage	Ø Tube	
	1/8"	4/6	RTMRCO 86
	1/4"	4/6	RTMRCO 46
	1/8"	6/8	RTMRCO 88
	1/4"	6/8	RTMRCO 48
	3/8"	6/8	RTMRCO 38
	1/8"	8/10	RTMRCO 80
	1/4"	8/10	RTMRCO 40
	3/8"	8/10	RTMRCO 30
	1/2"	8/10	RTMRCO 20
	3/8"	10/12	RTMRCO 32
1/2"	10/12	RTMRCO 22	
<p>Union double</p>  <p>(pochette de 10)</p>	Ø Tube	Ø Tube	
	4/6	4/6	RUD 66
	4/6	6/8	RUD 68
	4/6	8/10	RUD 60
	6/8	6/8	RUD 88
	6/8	8/10	RUD 80
	8/10	8/10	RUD 00
10/12	10/12	RUD 22	
<p>Vis creuse courte</p>  <p>(pochette de 10)</p>	Filetage		
	M5		RVCC 5
	1/8"		RVCC 8
	1/4"		RVCC 4
	3/8"		RVCC 3
1/2"		RVCC 2	
<p>Vis creuse double</p>  <p>(pochette de 10)</p>	Filetage		
	1/8"		RVCCD 8
	1/4"		RVCCD 4
	3/8"		RVCCD 3
1/2"		RVCCD 2	

Désignation	Référence		
<b>Bague orientable équerre</b>  	<b>Pour filetage</b>	<b>Ø Tube</b>	
	M5	4/6	RBOE 56
	1/8"	4/6	RBOE 86
	1/4"	4/6	RBOE 46
	1/8"	6/8	RBOE 88
	1/4"	6/8	RBOE 48
	3/8"	6/8	RBOE 38
	1/8"	8/10	RBOE 80
	1/4"	8/10	RBOE 40
	3/8"	8/10	RBOE 30
	1/2"	8/10	RBOE 20
	3/8"	10/12	RBOE 32
1/2"	10/12	RBOE 22	
(pochette de 10)			
<b>Bague orientable Té</b>  	<b>Pour filetage</b>	<b>Ø Tube</b>	
	1/8"	4/6	RBOT 86
	1/4"	4/6	RBOT 46
	1/8"	6/8	RBOT 88
	1/4"	6/8	RBOT 48
	3/8"	6/8	RBOT 38
	1/4"	8/10	RBOT 40
	3/8"	8/10	RBOT 30
	1/2"	8/10	RBOT 20
	3/8"	10/12	RBOT 32
	1/2"	10/12	RBOT 22
	(pochette de 10)		