

## Pour montage et démontage sans outillage des tubes souples calibrés


Présentation : raccords instantanés en résine acétalique Delrin - **ENCOMBREMENT RÉDUIT** -

Pression : 0 à 12 Bars

Température : -20° à +70°C

Fluides : air comprimé et vide

### Instructions de montage



- 1 Corps du raccord en résine acétate
- 2 Vis filetée en laiton nickelé  
Filet conique BSP téflonné  
Filet cylindrique BSP avec joint monté
- 3 Joint d'étanchéité en caoutchouc anti-huile NBR
- 4 Bague de protection en résine acétate
- 5 Pince en acier inoxydable
- 6 Cartouche en laiton
- 7 Poussoir en résine acétate

| Désignation  |          | Référence  |            |
|--|----------|------------|------------|
| Raccord droit mâle en résine<br>avec joint monté<br><br>                        | Filetage | Ø Tube     |            |
|  | 1/8"     | 4          | ICDM 84 R  |
|  | 1/8"     | 6          | ICDM 86 R  |
|  | 1/4"     | 6          | ICDM 46 R  |
|  | 1/8"     | 8          | ICDM 88 R  |
|  | 1/4"     | 8          | ICDM 48 R  |
|  | 3/8"     | 8          | ICDM 38 R  |
|  | 1/4"     | 10         | ICDM 40 R  |
| (pochette de 10)   | 3/8"     | 10         | ICDM 30 R  |
| Raccord droit mâle en laiton<br>avec joint monté<br><br>                      | Filetage | Ø Tube     |            |
|  | M5       | 4          | ICDML 54 R |
|  | 1/8"     | 4          | ICDML 84 R |
|  | 1/4"     | 4          | ICDML 44 R |
|  | M5       | 6          | ICDML 56 R |
|  | 1/8"     | 6          | ICDML 86 R |
|  | 1/4"     | 6          | ICDML 46 R |
|  | 1/8"     | 8          | ICDML 88 R |
|  | 1/4"     | 8          | ICDML 48 R |
|  | 3/8"     | 8          | ICDML 38 R |
|  | 1/4"     | 10         | ICDML 40 R |
|  | 3/8"     | 10         | ICDML 30 R |
|  | 1/2"     | 10         | ICDML 20 R |
|  | 1/4"     | 12         | ICDML 42 R |
| 3/8"   | 12       | ICDML 32 R |            |
| (pochette de 10)   | 1/2"     | 12         | ICDML 22 R |
| Raccord en L orientable en résine<br>filetage laiton avec joint monté<br><br> | Filetage | Ø Tube     |            |
|  | M5       | 4          | ICMOL 54 R |
|  | 1/8"     | 4          | ICMOL 84 R |
|  | 1/4"     | 4          | ICMOL 44 R |
|  | M5       | 6          | ICMOL 56 R |
|  | 1/8"     | 6          | ICMOL 86 R |
|  | 1/4"     | 6          | ICMOL 46 R |
|  | 3/8"     | 6          | ICMOL 36 R |
|  | 1/8"     | 8          | ICMOL 88 R |
|  | 1/4"     | 8          | ICMOL 48 R |
|  | 3/8"     | 8          | ICMOL 38 R |
|  | 1/4"     | 10         | ICMOL 40 R |
|  | 3/8"     | 10         | ICMOL 30 R |
|  | 1/2"     | 10         | ICMOL 20 R |
| 1/4"   | 12       | ICMOL 42 R |            |
| 3/8"   | 12       | ICMOL 32 R |            |
| (pochette de 10)   | 1/2"     | 12         | ICMOL 22 R |

| Désignation   | Filetage |    | Ø Tube | Référence   |
|---|----------|----|--------|-------------|
| <p>Raccord en L orientable<br/>vis 6 pans creux en résine<br/>filetage en laiton avec joint monté</p>  <p>(pochette de 10)</p> | M5       | 4  | 4      | ICMOLS 54 R |
|   | 1/8"     | 4  | 4      | ICMOLS 84 R |
|   | 1/8"     | 6  | 6      | ICMOLS 86 R |
|   | 1/4"     | 6  | 6      | ICMOLS 46 R |
|   | 1/8"     | 8  | 8      | ICMOLS 88 R |
|   | 1/4"     | 8  | 8      | ICMOLS 48 R |
|   | 3/8"     | 8  | 8      | ICMOLS 38 R |
|   | 1/4"     | 10 | 10     | ICMOLS 40 R |
| <p>Raccord en T central orientable<br/>en résine, filetage en laiton<br/>avec joint monté</p>  <p>(pochette de 10)</p>       | M5       | 4  | 4      | ICMOT 54 R  |
|   | 1/8"     | 4  | 4      | ICMOT 84 R  |
|   | 1/4"     | 4  | 4      | ICMOT 44 R  |
|   | M5       | 6  | 6      | ICMOT 56 R  |
|   | 1/8"     | 6  | 6      | ICMOT 86 R  |
|   | 1/4"     | 6  | 6      | ICMOT 46 R  |
|   | 1/8"     | 8  | 8      | ICMOT 88 R  |
|   | 1/4"     | 8  | 8      | ICMOT 48 R  |
|   | 3/8"     | 8  | 8      | ICMOT 38 R  |
|   | 1/4"     | 10 | 10     | ICMOT 40 R  |
|   | 3/8"     | 10 | 10     | ICMOT 30 R  |
|   | 3/8"     | 12 | 12     | ICMOT 32 R  |
| <p>Raccord en T latéral orientable<br/>en résine, filetage en laiton<br/>avec joint monté</p>  <p>(pochette de 10)</p>       | M5       | 4  | 4      | ICOT 54 R   |
|   | 1/8"     | 4  | 4      | ICOT 84 R   |
|   | 1/4"     | 4  | 4      | ICOT 44 R   |
|   | M5       | 6  | 6      | ICOT 56 R   |
|   | 1/8"     | 6  | 6      | ICOT 86 R   |
|   | 1/4"     | 6  | 6      | ICOT 46 R   |
|   | 1/8"     | 8  | 8      | ICOT 88 R   |
|   | 1/4"     | 8  | 8      | ICOT 48 R   |
|   | 3/8"     | 8  | 8      | ICOT 38 R   |
|   | 1/4"     | 10 | 10     | ICOT 40 R   |
|   | 3/8"     | 10 | 10     | ICOT 30 R   |
|   | 3/8"     | 12 | 12     | ICOT 32 R   |
|   | 1/2"     | 12 | 12     | ICOT 22 R   |

| Désignation  | Référence |        |           |
|--|-----------|--------|-----------|
| Raccord en Y orientable en résine<br>filetage en laiton avec joint monté<br><br>(pochette de 10)  | Filetage  | Ø Tube |           |
|  | M5        | 4      | ICOY 54 R |
|  | 1/8"      | 4      | ICOY 84 R |
|  | 1/4"      | 4      | ICOY 44 R |
|  | 1/8"      | 6      | ICOY 86 R |
|  | 1/4"      | 6      | ICOY 46 R |
|  | 1/8"      | 8      | ICOY 88 R |
|  | 1/4"      | 8      | ICOY 48 R |
|  | 3/8"      | 8      | ICOY 38 R |
| Raccord en L orientable en résine<br>filetage conique en laiton<br><br>(pochette de 10)           | Filetage  | Ø Tube |           |
|  | 1/8"      | 4      | IOL 84 R  |
|  | 1/4"      | 4      | IOL 44 R  |
|  | 1/8"      | 6      | IOL 86 R  |
|  | 1/4"      | 6      | IOL 46 R  |
|  | 1/8"      | 8      | IOL 88 R  |
|  | 1/4"      | 8      | IOL 48 R  |
|  | 3/8"      | 8      | IOL 38 R  |
|  | 1/4"      | 10     | IOL 40 R  |
|  | 3/8"      | 10     | IOL 30 R  |
| Raccord en T central orientable en résine<br>filetage conique en laiton<br><br>(pochette de 10) | Filetage  | Ø Tube |           |
|  | 1/8"      | 4      | IMOT 84 R |
|  | 1/4"      | 4      | IMOT 44 R |
|  | 1/8"      | 6      | IMOT 86 R |
|  | 1/4"      | 6      | IMOT 46 R |
|  | 1/8"      | 8      | IMOT 88 R |
|  | 1/4"      | 8      | IMOT 48 R |
|  | 3/8"      | 8      | IMOT 38 R |
|  | 1/4"      | 10     | IMOT 40 R |
|  | 3/8"      | 10     | IMOT 30 R |
| Raccord droit double égal et inégal<br>en résine<br><br>(pochette de 10)                        | Ø Tube    | Ø Tube |           |
|  | 4         | 4      | ID 4 R    |
|  | 6         | 6      | ID 6 R    |
|  | 8         | 8      | ID 8 R    |
|  | 10        | 10     | ID 10 R   |
|  | 12        | 12     | ID 12 R   |
|  | 6         | 4      | IRF 64 R  |
|  | 8         | 6      | IRF 86 R  |
|  | 10        | 8      | IRF 08 R  |
| Raccord en L double en résine<br><br>(pochette de 10)   | Ø Tube    | Ø Tube |           |
|  | 4         | 4      | IL 4 R    |
|  | 6         | 6      | IL 6 R    |
|  | 8         | 8      | IL 8 R    |
|  | 10        | 10     | IL 10 R   |
|  | 12        | 12     | IL 12 R   |
| Raccord en T égal en résine<br><br>(pochette de 10)   | Ø Tube    |        |           |
|  | 4         |        | IT 4 R    |
|  | 6         |        | IT 6 R    |
|  | 8         |        | IT 8 R    |
|  | 10        |        | IT 10 R   |
|  | 12        |        | IT 12 R   |

| Désignation   |        | Référence |           |           |
|---|--------|-----------|-----------|-----------|
| <p>Raccord en Y égal</p>  <p>(pochette de 10)</p>                              | Ø Tube |           |           |           |
|   | 4      |           | IY 4 R    |           |
|   | 6      |           | IY 6 R    |           |
|   | 8      |           | IY 8 R    |           |
|   | 10     |           | IY 10 R   |           |
|   | 12     |           | IY 12 R   |           |
| <p>Réduction</p>  <p>(pochette de 10)</p>                                      | Ø Tube |           |           |           |
|   | Ø Tube |           |           |           |
|   | 6      |           | 4         | IRM 64 R  |
|   | 8      |           | 4         | IRM 84 R  |
|   | 10     |           | 4         | IRM 04 R  |
|   | 8      |           | 6         | IRM 86 R  |
|   | 10     |           | 6         | IRM 06 R  |
|   | 12     |           | 6         | IRM 26 R  |
|   | 10     |           | 8         | IRM 08 R  |
|   | 12     |           | 8         | IRM 28 R  |
| 12  |        | 10        | IRM 20 R  |           |
| <p>Grossisseur</p>  <p>(pochette de 10)</p>                                   | Ø Tube |           |           |           |
|   | Ø Tube |           |           |           |
|   | 4      |           | 6         | IG 46 R   |
| 6   |        | 8         | IG 68 R   |           |
| <p>Raccord en Y à broche encliquetable</p>  <p>(pochette de 10)</p>          | Ø Tube |           |           |           |
|   | Ø Tube |           |           |           |
|   | 4      |           | 4         | IYB 44 R  |
|   | 6      |           | 4         | IYB 64 R  |
|   | 8      |           | 4         | IYB 84 R  |
|   | 6      |           | 6         | IYB 66 R  |
| 8   |        | 8         | IYB 88 R  |           |
| <p>Raccord en L à broche encliquetable</p>  <p>(pochette de 10)</p>          | Ø Tube |           |           |           |
|   | Ø Tube |           |           |           |
|   | 4      |           | 4         | ILB 44 R  |
|   | 6      |           | 6         | ILB 66 R  |
| 8   |        | 8         | ILB 88 R  |           |
| <p>Raccord en T centré à broche encliquetable</p>  <p>(pochette de 10)</p>   | Ø Tube |           |           |           |
|   | Ø Tube |           |           |           |
|   | 4      |           | 4         | ITCB 44 R |
|   | 6      |           | 6         | ITCB 66 R |
| 8   |        | 8         | ITCB 88 R |           |
| <p>Raccord en T vertical à broche encliquetable</p>  <p>(pochette de 10)</p> | Ø Tube |           |           |           |
|   | Ø Tube |           |           |           |
|   | 4      |           | 4         | ITVB 44 R |
|   | 6      |           | 6         | ITVB 66 R |
| 8   |        | 8         | ITVB 88 R |           |

